



יום שלישי 10.04.2018

פנייה לקבלת הצעות מחיר למיפוי והמלצה לטיפול במערך הפסולת לסוגיה

במועצה מקומית לקיה

רקע

על מנת לקדם יישום פרויקטים במסגרת החלטת ממשלה 2397 לשיפור מערך האשפה היישובי, מתכונת המועצה המקומית לקיה לצאת בהקדם למכרז פינוי אשפה. לשם כך, מבקשת המועצה להעסיק יועץ בתחום האשפה והסביבה למיפוי והתארגנות לקראת המכרז ולאחריו, בדגש על הנושאים הבאים:

1. מיפוי סוגי הפסולת והיקפם והכנת תוכנית אופרטיבית לחיסול מפגעי הפסולת בשטחי הישוב ובשטחים הפתוחים.
2. הסדרת ניהול וטיפול נכון ואופטימלי לכל סוגי הפסולת ביישוב, קידום מחזור וצמצום הטמנה
3. הצעת מערך מנהלי, אכיפתי, ותכנוני לפתרון הבעיה.

מטרות ספציפיות:

1. הכנת תכנית תפעולית מפורטת הכוללת את כל המרכיבים הקיימים והמומלצים באשר לכל סוגי הפסולת ביישוב ובכלל זאת ניתוח כלי האצירה המצויים והמומלצים.
2. בדיקת עלויות הטיפול בפסולת לסוגיה ביישוב
3. המלצה על נוהל הטיפול והיקפי הפינוי בסוגי הפסולת השונים ברשות (ביתית, גושית, גזם, קרטונים – "איחוד תמיר", בעלי חיים וכיו"ב)
4. איתור ומיפוי שטחים להקמת תשתית יישובית ואזורית לטיפול בפסולת מוצקה וקביעת קריטריונים למתקן אזורי ו/או מקומי.
5. המלצה על אימוץ ויישום חוקי עזר עירוניים.
6. הצעת מערך מנהלי, אכיפתי, ותכנוני בכל רשות לקידום הפתרונות בטווח המידי, הבינוני והרחוק.



אופן בחירת היועץ:

שלב ראשון – איכות:

- רקע אקדמי ושנות ניסיון של היועץ –20%
 - מספר בדיקות היתכנות ותוכניות עסקיות / תכניות אחרות בתחומי התברואה ואיכות הסביבה שביצע ב –שנתיים האחרונות, והיקפן –45%
 - המלצות בכתב ובעל פה –20%
 - ניסיון והכרות עם המגזר הערבי – 15%
- * על מנת לעבור לשלב השני על היועץ לקבל לפחות 70% מציון האיכות.

שלב שני – מחיר:

על המציע לציין שכר הטרחה המבוקש עבור כל שלב בנפרד, כפי שמופיע בטבלה לעיל מנהלי המכרז שומרים לעצמם את הזכות לראיון אישי עם המציעים.
מנהלי המכרז יבצעו שקלול של ציון האיכות עם עלות העבודה על פי הצעת המחיר, ביחס של 60% מחיר ו – 40% איכות.
מנהלי המכרז שומרים לעצמם את הזכות להרחיב את תכולת ההתקשרות מעבר למפורט בפניה זו.

הצעות מחיר + פירוט ניסיון, המלצות וממליצים יש להגיש לתיבת המכרזים

במשרדי מועצה מקומית לקייה, או באמצעות המייל

abugnemz@gmail.com

עבור "יועץ בתחום האשפה"

הצעות ניתן להגיש עד לתאריך 17.4.2018 בשעה 14:00