

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>01</b>	<b>שיקום כביש שכונה 01</b>				
<b>01.01</b>	<b>עבודות עפר</b>				
<b>01.01.050</b>	<b>מילוי מובא, מצעים והידוק</b>				
01.01.050.0100	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת	מ"ק	30.00	173.00	5,190.00
	<b>סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק</b>				<b>5,190.00</b>
	<b>סה"כ לעבודות עפר</b>				<b>5,190.00</b>
<b>01.40</b>	<b>פיתוח נופי</b>				
<b>01.40.053</b>	<b>ריצוף באבנים משתלבות</b>				
01.40.053.0311	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ"ר	200.00	122.00	24,400.00
	<b>סה"כ לריצוף באבנים משתלבות</b>				<b>24,400.00</b>
<b>01.40.054</b>	<b>אבני שפה וגן, אבני תיחום</b>				
01.40.054.0020	אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	75.00	113.00	8,475.00
	<b>סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום</b>				<b>8,475.00</b>
	<b>סה"כ לפיתוח נופי</b>				<b>32,875.00</b>
<b>01.51</b>	<b>סלילת כבישים ורחבות</b>				
<b>01.51.010</b>	<b>עבודות הכנה ופירוק</b>				
01.51.010.0231	הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה	יח'	5.00	570.00	2,850.00
	<b>שוחות בקרה בכבישים</b>				
01.51.010.0440	פירוק אבני שפה ופנויין	מ'	75.00	21.00	1,575.00
01.51.010.0460	פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ	מ"ר	200.00	23.00	4,600.00
	<b>סה"כ לעבודות הכנה ופירוק</b>				<b>9,025.00</b>

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
				<b>עבודות אספלט</b>	<b>01.51.040</b>
77,390.00	109.00	710.00	מ"ר	תיקוני בורות בכבישי אספלט לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס, עובדות מילוי במצע ואספלט חם בעובי 5 ס"מ והידוקו עם מכבש פניאומטי ופינישר (בור בשטח הקטן מ-1.0 מ"ר, יחושב כ-1.0 מ"ר). המחיר הינו עבור כל העבודות הנדרשות בסעיף בשלמותן לרבות הטלאות בודדות, קומפלט.	01.51.040.9001
<b>77,390.00</b>				<b>סה"כ לעבודות אספלט</b>	
				<b>תאי בקרה - תפיסה (קולטנים)</b>	<b>01.51.064</b>
9,120.00	3,040.00	3.00	יח'	תא קליטה ראשי במידות 80/50 ס"מ ובעומק 1.25 מ' לרבות אבן שפה מיצקת, מס' רשתות 1 ומסגרת ממין (25 C250 טון)	01.51.064.0010
4,640.00	580.00	8.00	יח'	תוספת לתא קליטה עבור מסגרת ורשת מלבניים ממין (40 D400 טון), במקום מסגרת ורשת ממין (25 C250 טון)	01.51.064.0250
<b>13,760.00</b>				<b>סה"כ לתאי בקרה - תפיסה (קולטנים)</b>	
<b>100,175.00</b>				<b>סה"כ לסלילת כבישים ורחבות</b>	
				<b>קווי מים, ביוב ותיעול</b>	<b>01.57</b>
				<b>צינורות תיעול (ניקוז) מבטון מזוין</b>	<b>01.57.051</b>
35,500.00	710.00	50.00	מ'	צינורות מבטון מזוין, לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט - F" או "הידרוטייל" או ש"ע עם אטם מובנה ב"נקבה" דרג 4 קוטר 40 ס"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול (עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר	01.57.051.2011
<b>35,500.00</b>				<b>סה"כ לצינורות תיעול (ניקוז) מבטון מזוין</b>	
				<b>שוחות בקרה מרובעות לתיעול (ניקוז) מחוליות טרומיות</b>	<b>01.57.062</b>
15,020.00	7,510.00	2.00	יח'	שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. בקוטר 50 או 60 ס"מ ממין (40 D400 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	01.57.062.0110
<b>15,020.00</b>				<b>סה"כ לשוחות בקרה מרובעות לתיעול (ניקוז) מחוליות טרומיות</b>	
				<b>ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) וקווי ניקו</b>	<b>01.57.064</b>

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
1,620.00	540.00	3.00	קומפ	ניקוי ושטיפה של תא קליטה (קולטן) וקו ניקוז בקוטר עד 40 מ"מ ובאורך עד 30 מ' מתא הקליטה עד לתא הבקרה הקרוב בקו ניקוז ראשי, לרבות פירוק והתקנה מחדש של רשתות היציקה, סגירת ברגים מיוחדים לחיבור רשת הקולטן, שאיבת חול שהצטבר והשלמת ברגים חסרים לרשת (במידה ונדרש). המחיר הינו עבור קומפ' של ניקוי תא קליטה וצינור ניקוז באורך עד 30 מ', בהזמנה מינימלית מעל 600 מ' ועד 1000 מ' קווי ניקוז, בתפוקה יומית של לפחות 10 קומפליטים	01.57.064.0260
1,620.00				סה"כ לניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) וקווי ניקו	
52,140.00				סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול	
				<u>מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד</u>	<b>01.60</b>
				<u>ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים</u>	<b>01.60.030</b>
1,980.00	220.00	9.00	ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4 מ-1995	01.60.030.0160
1,980.00				סה"כ לש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים	
1,980.00				סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד	
				<u>שכונה 03</u>	<b>02</b>
				<u>עבודות עפר</u>	<b>02.01</b>
				<u>מילוי מובא, מצעים והידוק</u>	<b>02.01.050</b>
2,910.00	194.00	15.00	מ"ק	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת	02.01.050.0100
2,910.00				סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק	
2,910.00				סה"כ לעבודות עפר	
				<u>פיתוח נופי</u>	<b>02.40</b>
				<u>ריצוף באבנים משתלבות</u>	<b>02.40.053</b>
34,160.00	122.00	280.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	02.40.053.0311
34,160.00				סה"כ לריצוף באבנים משתלבות	

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
				<b>אבני שפה וגן, אבני תיחום</b>	<b>02.40.054</b>
1,695.00	113.00	15.00	מ'	אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	02.40.054.0020
<b>1,695.00</b>				<b>סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום</b>	
<b>35,855.00</b>				<b>סה"כ לפיתוח נופי</b>	
				<b>סלילת כבישים ורחבות</b>	<b>02.51</b>
				<b>עבודות הכנה ופירוק</b>	<b>02.51.010</b>
8,550.00	570.00	15.00	יח'	הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה	02.51.010.0231
				<b>שוחות בקרה בכבישים</b>	
315.00	21.00	15.00	מ'	פירוק אבני שפה ופנויין	02.51.010.0440
5,488.00	19.60	280.00	מ"ר	פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ	02.51.010.0460
<b>14,353.00</b>				<b>סה"כ לעבודות הכנה ופירוק</b>	
				<b>עבודות אספלט</b>	<b>02.51.040</b>
16,350.00	109.00	150.00	מ"ר	תיקוני בורות בכבישי אספלט, לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס, מילוי במצע ואספלט חם בעובי 5 ס"מ והידוקו עם מכבש גלילי ידני (בור בשטח הקטן מ-1.0 מ"ר, יחושב כ-1.0 מ"ר). המחיר הינו עבור כל העבודות הנדרשות בסעיף בשלמותן, קומפלט.	02.51.040.9001
<b>16,350.00</b>				<b>סה"כ לעבודות אספלט</b>	
<b>30,703.00</b>				<b>סה"כ לסלילת כבישים ורחבות</b>	
				<b>שכונה 06</b>	<b>03</b>
				<b>עבודות עפר</b>	<b>03.01</b>
				<b>מילוי מובא, מצעים והידוק</b>	<b>03.01.050</b>
5,820.00	194.00	30.00	מ"ק	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת	03.01.050.0100
<b>5,820.00</b>				<b>סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק</b>	

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
5,820.00				סה"כ לעבודות עפר	
				<b>פיתוח נופי</b>	<b>03.40</b>
				<b>ריצוף באבנים משתלבות</b>	<b>03.40.053</b>
30,500.00	122.00	250.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	03.40.053.0311
30,500.00				סה"כ לריצוף באבנים משתלבות	
				<b>אבני שפה וגן, אבני תיחום</b>	<b>03.40.054</b>
2,260.00	113.00	20.00	מ'	אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	03.40.054.0020
2,260.00				סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום	
32,760.00				סה"כ לפיתוח נופי	
				<b>סלילת כבישים ורחבות</b>	<b>03.51</b>
				<b>עבודות הכנה ופירוק</b>	<b>03.51.010</b>
8,550.00	570.00	15.00	יח'	הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה	03.51.010.0231
				<b>שוחות בקרה בכבישים</b>	
420.00	21.00	20.00	מ'	פירוק אבני שפה ופנויין	03.51.010.0440
5,750.00	23.00	250.00	מ"ר	פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ	03.51.010.0460
14,720.00				סה"כ לעבודות הכנה ופירוק	
				<b>עבודות אספלט</b>	<b>03.51.040</b>
5,995.00	109.00	55.00	מ"ר	תיקוני בורות בכבישי אספלט, לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס, מילוי במצע ואספלט חם בעובי 5 ס"מ והידוקו עם מכבש גלילי ידני (בור בשטח הקטן מ-1.0 מ"ר, יחושב כ-1.0 מ"ר). המחיר הינו עבור כל העבודות הנדרשות בסעיף בשלמותן, קומפלט.	03.51.040.9001
5,995.00				סה"כ לעבודות אספלט	
20,715.00				סה"כ לסלילת כבישים ורחבות	

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
				<b>שכונה 07</b>	<b>04</b>
				<b>עבודות עפר</b>	<b>04.01</b>
				<b>מילוי מובא, מצעים והידוק</b>	<b>04.01.050</b>
6,920.00	173.00	40.00	מ"ק	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת	04.01.050.0100
<b>6,920.00</b>				<b>סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק</b>	
<b>6,920.00</b>				<b>סה"כ לעבודות עפר</b>	
				<b>פיתוח נופי</b>	<b>04.40</b>
				<b>ריצוף באבנים משתלבות</b>	<b>04.40.053</b>
90,280.00	122.00	740.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	04.40.053.0311
<b>90,280.00</b>				<b>סה"כ לריצוף באבנים משתלבות</b>	
				<b>אבני שפה וגן, אבני תיחום</b>	<b>04.40.054</b>
9,040.00	113.00	80.00	מ'	אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	04.40.054.0020
<b>9,040.00</b>				<b>סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום</b>	
<b>99,320.00</b>				<b>סה"כ לפיתוח נופי</b>	
				<b>סלילת כבישים ורחבות</b>	<b>04.51</b>
				<b>עבודות הכנה ופירוק</b>	<b>04.51.010</b>
6,840.00	570.00	12.00	יח'	הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה <b>שוחות בקרה בכבישים</b>	04.51.010.0231
1,680.00	21.00	80.00	מ'	פירוק אבני שפה ופנויין	04.51.010.0440
17,020.00	23.00	740.00	מ"ר	פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ	04.51.010.0460
<b>25,540.00</b>				<b>סה"כ לעבודות הכנה ופירוק</b>	

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
				<b>עבודות אספלט</b>	<b>04.51.040</b>
29,430.00	109.00	270.00	מ"ר	תיקוני בורות בכבישי אספלט, לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס, מילוי במצע ואספלט חם בעובי 5 ס"מ והידוקו עם מכבש גלילי ידני (בור בשטח הקטן מ-1.0 מ"ר, יחושב כ-1.0 מ"ר). המחיר הינו עבור כל העבודות הנדרשות בסעיף בשלמותן, קומפלט.	04.51.040.9001
<b>29,430.00</b>				<b>סה"כ לעבודות אספלט</b>	
<b>54,970.00</b>				<b>סה"כ לסלילת כבישים ורחבות</b>	
				<b>שכונה 08</b>	<b>05</b>
				<b>עבודות עפר</b>	<b>05.01</b>
				<b>מילוי מובא, מצעים והידוק</b>	<b>05.01.050</b>
5,820.00	194.00	30.00	מ"ק	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת	05.01.050.0100
<b>5,820.00</b>				<b>סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק</b>	
<b>5,820.00</b>				<b>סה"כ לעבודות עפר</b>	
				<b>פיתוח נופי</b>	<b>05.40</b>
				<b>ריצוף באבנים משתלבות</b>	<b>05.40.053</b>
32,940.00	122.00	270.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	05.40.053.0311
<b>32,940.00</b>				<b>סה"כ לריצוף באבנים משתלבות</b>	
				<b>אבני שפה וגן, אבני תיחום</b>	<b>05.40.054</b>
3,390.00	113.00	30.00	מ'	אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	05.40.054.0020
<b>3,390.00</b>				<b>סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום</b>	
<b>36,330.00</b>				<b>סה"כ לפיתוח נופי</b>	
				<b>סלילת כבישים ורחבות</b>	<b>05.51</b>
				<b>עבודות הכנה ופירוק</b>	<b>05.51.010</b>

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
5,700.00	570.00	10.00	יח'	הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה <b>שוחות בקרה בכבישים</b>	05.51.010.0231
630.00	21.00	30.00	מ'	פירוק אבני שפה ופנויין	05.51.010.0440
5,292.00	19.60	270.00	מ"ר	פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ	05.51.010.0460
<b>11,622.00</b>				<b>סה"כ לעבודות הכנה ופירוק</b>	
				<b>עבודות אספלט</b>	<b>05.51.040</b>
39,240.00	109.00	360.00	מ"ר	תיקוני בורות בכבישי אספלט, לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס, מילוי במצע ואספלט חם בעובי 5 ס"מ והידוקו עם מכבש גלילי ידני (בור בשטח הקטן מ-1.0 מ"ר, יחושב כ-1.0 מ"ר). המחיר הינו עבור כל העבודות הנדרשות בסעיף בשלמותן, קומפלט.	05.51.040.9001
7,105.00	203.00	35.00	מ"ר	תיקוני אספלט במדרכה, לרבות ניסור אספלט משני הצדדים, פירוק אספלט קיים, מילוי במצע סוג א' בעובי עד 20 ס"מ, ריסוס וביצוע שכבת אספלט חם (1/2") בעובי 5 ס"מ והידוקו. המחיר הינו עבור כל העבודות הנדרשות בסעיף בשלמותן, קומפלט.	05.51.040.9100
<b>46,345.00</b>				<b>סה"כ לעבודות אספלט</b>	
<b>57,967.00</b>				<b>סה"כ לסלילת כבישים ורחבות</b>	
				<b>שכונה 11</b>	<b>06</b>
				<b>עבודות עפר</b>	<b>06.01</b>
				<b>מילוי מובא, מצעים והידוק</b>	<b>06.01.050</b>
6,920.00	173.00	40.00	מ"ק	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת	06.01.050.0100
<b>6,920.00</b>				<b>סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק</b>	
<b>6,920.00</b>				<b>סה"כ לעבודות עפר</b>	
				<b>פיתוח נופי</b>	<b>06.40</b>
				<b>ריצוף באבנים משתלבות</b>	<b>06.40.053</b>

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
43,920.00	122.00	360.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	06.40.053.0311
<b>43,920.00</b>				<b>סה"כ לריצוף באבנים משתלבות</b>	
				<b>אבני שפה וגן, אבני תיחום</b>	<b>06.40.054</b>
33,900.00	113.00	300.00	מ'	אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	06.40.054.0020
1,880.00	94.00	20.00	מ'	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	06.40.054.0600
<b>35,780.00</b>				<b>סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום</b>	
<b>79,700.00</b>				<b>סה"כ לפיתוח נופי</b>	
				<b>סלילת כבישים ורחבות</b>	<b>06.51</b>
				<b>עבודות הכנה ופירוק</b>	<b>06.51.010</b>
22,800.00	570.00	40.00	יח'	הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה <b>שוחות בקרה בכבישים</b>	06.51.010.0231
6,720.00	21.00	320.00	מ'	פירוק אבני שפה ופנויין	06.51.010.0440
7,056.00	19.60	360.00	מ"ר	פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ	06.51.010.0460
<b>36,576.00</b>				<b>סה"כ לעבודות הכנה ופירוק</b>	
				<b>עבודות אספלט</b>	<b>06.51.040</b>
65,400.00	109.00	600.00	מ"ר	תיקוני בורות בכבישי אספלט, לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס, מילוי במצע ואספלט חם בעובי 5 ס"מ והידוק עם מכבש גלילי ידני (בור בשטח הקטן מ-1.0 מ"ר, יחושב כ-1.0 מ"ר). המחיר הינו עבור כל העבודות הנדרשות בסעיף בשלמותן, קומפלט.	06.51.040.9001
40,600.00	203.00	200.00	מ"ר	תיקוני אספלט במדרכה, לרבות ניסור אספלט משני הצדדים, פירוק אספלט קיים, מילוי במצע סוג א' בעובי עד 20 ס"מ, ריסוס וביצוע שכבת אספלט חם (1/2") בעובי 5 ס"מ והידוק. המחיר הינו עבור כל העבודות הנדרשות בסעיף בשלמותן, קומפלט.	06.51.040.9100
<b>106,000.00</b>				<b>סה"כ לעבודות אספלט</b>	

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לסלילת כבישים ורחבות				142,576.00
<b>07</b>	<b>שכונה 18</b>				
<b>07.01</b>	<b>עבודות עפר</b>				
<b>07.01.050</b>	<b>מילוי מובא, מצעים והידוק</b>				
07.01.050.0100	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת	מ"ק	20.00	173.00	3,460.00
	סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק				3,460.00
	סה"כ לעבודות עפר				3,460.00
<b>07.40</b>	<b>פיתוח נופי</b>				
<b>07.40.053</b>	<b>ריצוף באבנים משתלבות</b>				
07.40.053.0311	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ"ר	110.00	122.00	13,420.00
	סה"כ לריצוף באבנים משתלבות				13,420.00
<b>07.40.054</b>	<b>אבני שפה וגן, אבני תיחום</b>				
07.40.054.0020	אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	30.00	113.00	3,390.00
07.40.054.0600	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	20.00	94.00	1,880.00
	סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום				5,270.00
	סה"כ לפיתוח נופי				18,690.00
<b>07.51</b>	<b>סלילת כבישים ורחבות</b>				
<b>07.51.010</b>	<b>עבודות הכנה ופירוק</b>				
07.51.010.0231	הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה	יח'	12.00	570.00	6,840.00
	שוחות בקרה בכבישים				
07.51.010.0440	פירוק אבני שפה ופנויין	מ'	50.00	21.00	1,050.00

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
2,156.00	19.60	110.00	מ"ר	פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ	07.51.010.0460
<b>10,046.00</b>				<b>סה"כ לעבודות הכנה ופירוק</b>	
				<b>עבודות אספלט</b>	<b>07.51.040</b>
12,753.00	109.00	117.00	מ"ר	תיקוני בורות בכבישי אספלט, לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס, מילוי במצע ואספלט חם בעובי 5 ס"מ והידוק עם מכבש גלילי ידני (בור בשטח הקטן מ-1.0 מ"ר, יחושב כ-1.0 מ"ר). המחיר הינו עבור כל העבודות הנדרשות בסעיף בשלמותן, קומפלט.	07.51.040.9001
11,774.00	203.00	58.00	מ"ר	תיקוני אספלט, לרבות ניסור אספלט משני הצדדים, פירוק אספלט קיים, מילוי במצע סוג א' בעובי עד 20 ס"מ, ריסוס וביצוע שכבת אספלט חם (1/2") בעובי 5 ס"מ והידוק. המחיר הינו עבור כל העבודות הנדרשות בסעיף בשלמותן, קומפלט.	07.51.040.9100
<b>24,527.00</b>				<b>סה"כ לעבודות אספלט</b>	
<b>34,573.00</b>				<b>סה"כ לסלילת כבישים ורחבות</b>	
				<b>שכונה 3 - קיר ניקיון</b>	<b>08</b>
				<b>עבודות עפר</b>	<b>08.01</b>
				<b>חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר</b>	<b>08.01.020</b>
7,200.00	60.00	120.00	מ"ק	חפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ'.	08.01.020.1100
<b>7,200.00</b>				<b>סה"כ לחפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר</b>	
				<b>מילוי מובא, מצעים והידוק</b>	<b>08.01.050</b>
731.00	4.30	170.00	מ"ר	הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים	08.01.050.0205
<b>731.00</b>				<b>סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק</b>	
<b>7,931.00</b>				<b>סה"כ לעבודות עפר</b>	
				<b>עבודות טיח</b>	<b>08.09</b>
				<b>טיח חוץ</b>	<b>08.09.021</b>
20,550.00	137.00	150.00	מ"ר	טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליטה שחורה	08.09.021.0010
<b>20,550.00</b>				<b>סה"כ לטיח חוץ</b>	

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
20,550.00				סה"כ לעבודות טיח	
				<u>פיתוח נופי</u>	<b>08.40</b>
				<u>קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון</u>	<b>08.40.061</b>
30,240.00	1,680.00	18.00	מ"ק	יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, בעובי 20 ס"מ ורוחב עד 1 מ'. המחיר כולל זיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)	08.40.061.0051
23,160.00	1,930.00	12.00	מ"ק	קיר תומך מבטון מזויין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ ובגובה עד 2 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)	08.40.061.0091
53,400.00				סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון	
53,400.00				סה"כ לפיתוח נופי	
				<u>סלילת כבישים ורחבות</u>	<b>08.51</b>
				<u>עבודות הכנה ופירוק</u>	<b>08.51.010</b>
1,600.00	1,600.00	1.00	יח'	פירוק ברז כיבוי אש (הידרנט) קיים קוטר 3" והתקנתו מחדש, במקום שפורק. באישור מפקח בלבד.	08.51.010.0112
1,600.00				סה"כ לעבודות הכנה ופירוק	
1,600.00				סה"כ לסלילת כבישים ורחבות	
				<u>שכונה 7 - קרצוף/ריבוד כביש ביה"ס עבד רבה ופתיחת כביש</u>	<b>09</b>
				<u>עבודות עפר</u>	<b>09.01</b>
				<u>חפירה ו/או חציבה</u>	<b>09.01.030</b>
7,875.00	63.00	125.00	מ"ק	חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ'.	09.01.030.1110
7,875.00				סה"כ לחפירה ו/או חציבה	
				<u>מילוי מובא, מצעים והידוק</u>	<b>09.01.050</b>
17,300.00	173.00	100.00	מ"ק	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת	09.01.050.0100
1,075.00	4.30	250.00	מ"ר	הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים	09.01.050.0205

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
1,350.00	13.50	100.00	מ"ק	הידוק מבוקר של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 20 ס"מ, (המילוי נמדד בנפרד)	09.01.050.0220
<b>19,725.00</b>				<b>סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק</b>	
<b>27,600.00</b>				<b>סה"כ לעבודות עפר</b>	
				<b>סלילת כבישים ורחבות</b>	<b>09.51</b>
				<b>עבודות הכנה ופירוק</b>	<b>09.51.010</b>
4,560.00	570.00	8.00	יח'	הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה	09.51.010.0231
3,600.00	14.40	250.00	מ"ר	פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 8 ס"מ	09.51.010.0400
63,000.00	18.00	3,500.00	מ"ר	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ	09.51.010.0407
1,288.00	16.10	80.00	מ'	ניסור אספלט קיים	09.51.010.0430
5,460.00	91.00	60.00	מ'	פירוק אבני שפה והנחתן מחדש	09.51.010.0450
<b>77,908.00</b>				<b>סה"כ לעבודות הכנה ופירוק</b>	
				<b>עבודות אספלט</b>	<b>09.51.040</b>
850.00	3.40	250.00	מ"ר	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.5 ליטר/מ"ר	09.51.040.0016
15,250.00	61.00	250.00	מ"ר	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט חם בעובי 3 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ (1/2"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק עם מכבש גלילי פניאומטי ופינישר.	09.51.040.0041
191,360.00	416.00	460.00	טון	ריבוד שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט חם בעובי משתנה, מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ (1/2"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק עם מכבש גלילי פניאומטי ופינישר.  <b>בהתאם להנחיית מהנדס המועצה וללא שינוי במחיר.</b>	09.51.040.0095
<b>207,460.00</b>				<b>סה"כ לעבודות אספלט</b>	
				<b>פסי האטה</b>	<b>09.51.045</b>

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
43,200.00	720.00	60.00	מ'	פסי האטה מסוג גבשושית קשתית ברוחב עד 4 מ' ובגובה עד 10 ס"מ. העבודה כוללת: חריצה באספלט קיים וניקוי פניו, ריסוס ביטומן, שכבת בטון אספלט נושאת על הכביש בעובי משתנה, צביעה, עיני חתול משני צידי הפס. הכל בשלמות	09.51.045.0010
<b>43,200.00</b>				<b>סה"כ לפסי האטה</b>	
<b>328,568.00</b>				<b>סה"כ לסלילת כבישים ורחבות</b>	
				<b>שכונה 8 - כביש חוצה שכונה</b>	<b>10</b>
				<b>עבודות עפר</b>	<b>10.01</b>
				<b>מילוי מובא, מצעים והידוק</b>	<b>10.01.050</b>
13,840.00	173.00	80.00	מ"ק	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יוספק ממחצבה מאושרת	10.01.050.0100
1,080.00	13.50	80.00	מ"ק	הידוק מבוקר של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 20 ס"מ, (המילוי נמדד בנפרד)	10.01.050.0220
<b>14,920.00</b>				<b>סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק</b>	
<b>14,920.00</b>				<b>סה"כ לעבודות עפר</b>	
				<b>סלילת כבישים ורחבות</b>	<b>10.51</b>
				<b>עבודות הכנה ופירוק</b>	<b>10.51.010</b>
5,700.00	570.00	10.00	יח'	הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה	10.51.010.0231
99,000.00	18.00	5,500.00	מ"ר	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ	10.51.010.0407
<b>104,700.00</b>				<b>סה"כ לעבודות הכנה ופירוק</b>	
				<b>עבודות אספלט</b>	<b>10.51.040</b>
6,100.00	61.00	100.00	מ"ר	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 3 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ (1/2"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק עם מכבש גלילי פניאומטי ופינישר.  <b>בהתאם להנחיית מהנדס המועצה וללא שינוי במחיר.</b>	10.51.040.0041

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
249,600.00	416.00	600.00	טון	ריבוד שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט בעובי משתנה, מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ (1/2"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	10.51.040.0095
<b>255,700.00</b>				<b>סה"כ לעבודות אספלט</b>	
				<b>פסי האטה</b>	<b>10.51.045</b>
43,200.00	720.00	60.00	מ'	פסי האטה מסוג גבשושית קשתית ברוחב עד 4 מ' ובגובה עד 10 ס"מ. העבודה כוללת: חריצה באספלט קיים וניקוי פניו, ריסוס ביטומן, שכבת בטון אספלט נושאת על הכביש בעובי משתנה, צביעה, עיני חתול משני צידי הפס. הכל בשלמות	10.51.045.0010
<b>43,200.00</b>				<b>סה"כ לפסי האטה</b>	
<b>403,600.00</b>				<b>סה"כ לסלילת כבישים ורחבות</b>	
				<b>קיר מתנ"ס</b>	<b>11</b>
				<b>עבודות עפר</b>	<b>11.01</b>
				<b>חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר</b>	<b>11.01.020</b>
6,160.00	77.00	80.00	מ"ק	חפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ'. המחיר לכמות הגדולה הינו מעל 100 מ"ק ועד 500 מ"ק	11.01.020.1100
<b>6,160.00</b>				<b>סה"כ לחפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר</b>	
				<b>מילוי מובא, מצעים והידוק</b>	<b>11.01.050</b>
1,010.00	202.00	5.00	מ"ק	מילוי בחול מובא לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ. (הידוק נמדד בנפרד)	11.01.050.0030
258.00	4.30	60.00	מ"ר	הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים	11.01.050.0205
<b>1,268.00</b>				<b>סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק</b>	
<b>7,428.00</b>				<b>סה"כ לעבודות עפר</b>	
				<b>עבודות אבן</b>	<b>11.14</b>
				<b>חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)</b>	<b>11.14.050</b>
33,880.00	484.00	70.00	מ"ר	חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "מוטבה" בעובי 5 ס"מ, לרבות יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 9 ס"מ. העבודה כוללת 4 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 14.050.0400-0410).	11.14.050.0030

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
841.50	18.70	45.00	מ"ר	רשת פלדה מגולוונת בקוטר 4.8 מ"מ כל 15/15 ס"מ, לרבות עיגונה	11.14.050.0410
<b>34,721.50</b>				<b>סה"כ לחיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)</b>	
<b>34,721.50</b>				<b>סה"כ לעבודות אבן</b>	
				<b>פיתוח נופי</b>	<b>11.40</b>
				<b>אבני שפה וגן, אבני תיחום</b>	<b>11.40.054</b>
940.00	94.00	10.00	מ'	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	11.40.054.0600
<b>940.00</b>				<b>סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום</b>	
				<b>קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון</b>	<b>11.40.061</b>
12,320.00	1,760.00	7.00	מ"ק	יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, בעובי 20 ס"מ ורוחב עד 1 מ'. המחיר כולל זיון.	11.40.061.0051
11,580.00	1,930.00	6.00	מ"ק	קיר תומך מבטון מזויין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ ובגובה עד 2 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון.	11.40.061.0091
<b>23,900.00</b>				<b>סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון</b>	
<b>24,840.00</b>				<b>סה"כ לפיתוח נופי</b>	
				<b>גיבון והשקיה</b>	<b>11.41</b>
				<b>נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר</b>	<b>11.41.020</b>
4,200.00	420.00	10.00	יח'	נטיעת שתילים ממיכל מס' 7 (25 ליטר) מעוצבי גזע	11.41.020.0080
<b>4,200.00</b>				<b>סה"כ לנטיעה והעתקת עצים בתחום האתר</b>	
				<b>שתילת דשא והנחת דשא סינטטי</b>	<b>11.41.030</b>
2,700.00	13.50	200.00	מ"ר	הכנת שטח למדשאה, לרבות קומפוסט, דישון ויישור סופי	11.41.030.0010
7,800.00	39.00	200.00	מ"ר	מרבדי דשא, מזן קיקויו או טיפואי לרבות טיפול 30 יום	11.41.030.0030
<b>10,500.00</b>				<b>סה"כ לשתילת דשא והנחת דשא סינטטי</b>	
<b>14,700.00</b>				<b>סה"כ לגיבון והשקיה</b>	
				<b>גידור</b>	<b>11.44</b>
				<b>גדרות מתיל, רשת, לוחות פח ובד יוטה</b>	<b>11.44.011</b>

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
7,695.00	171.00	45.00	מ'	פירוק והתקנה מחדש של גדר רשת בגובה עד 2 מ', לרבות עמודים ויסודות (לא באזור סלעי)	11.44.011.9022
<b>7,695.00</b>				<b>סה"כ לגדרות מתיל, רשת, לוחות פח ובד יוטה</b>	
<b>7,695.00</b>				<b>סה"כ לגידור</b>	
				<b>סלילת כבישים ורחבות</b>	<b>11.51</b>
				<b>עבודות הכנה ופירוק</b>	<b>11.51.010</b>
2,310.00	77.00	30.00	מ"ר	פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתן מחדש (שכבת חול במידה ונדרש, תשולם בנפרד)	11.51.010.0466
<b>2,310.00</b>				<b>סה"כ לעבודות הכנה ופירוק</b>	
<b>2,310.00</b>				<b>סה"כ לסלילת כבישים ורחבות</b>	
				<b>עבודות כלליות</b>	<b>12</b>
				<b>סלילת כבישים ורחבות</b>	<b>12.51</b>
				<b>עבודות הכנה ופירוק</b>	<b>12.51.010</b>
10,500.00	21.00	500.00	מ"ר	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ	12.51.010.0407
<b>10,500.00</b>				<b>סה"כ לעבודות הכנה ופירוק</b>	
				<b>עבודות אספלט</b>	<b>12.51.040</b>
1,300.00	2.60	500.00	מ"ר	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.5 ליטר/מ"ר	12.51.040.0016
32,880.00	548.00	60.00	טון	ריבוד שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט חם בעובי משתנה, מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ (1/2"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק עם מכבש גלילי פניאומטי ופינישר. <b>בהתאם להנחיית מהנדס המועצה וללא שינוי במחיר.</b>	12.51.040.0095
8,000.00	40.00	200.00	מ'	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש	12.51.040.0210
3,035.00	6.07	500.00	מ"ר	טאטוא אספלט קיים (שלא בוצע ע"י הקבלן), לפני ריסוס מאחה	12.51.040.0220
<b>45,215.00</b>				<b>סה"כ לעבודות אספלט</b>	
<b>55,715.00</b>				<b>סה"כ לסלילת כבישים ורחבות</b>	

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
				<b>קווי מים, ביוב ותיעול</b>	<b>12.57</b>
				<b>תוספות לשוחות בקרה לביוב</b>	<b>12.57.043</b>
11,400.00	570.00	20.00	יח'	מכסה משולב בטון יצקת בקוטר 60 ס"מ, לשוחה קיימת, ממין (40 D400 טון), ללא מסגרת	12.57.043.0537
<b>11,400.00</b>				<b>סה"כ לתוספות לשוחות בקרה לביוב</b>	
<b>11,400.00</b>				<b>סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול</b>	
				<b>מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד</b>	<b>12.60</b>
				<b>ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן משנה</b>	<b>12.60.020</b>
90,000.00	18,000.00	5.00	י"ע	צוות אנשי עבודות אספלט - לרבות מגמר (פינשר) אלקטרוני קטן לפיזור אספלט, יעה אופני זעיר עם מכבש ומטאטא (צוות- 4 פועלים/מפעילים ומנהל עבודה), הובלה הלוך וחזור.  <b>באישור מיוחד של המפקח.</b>	12.60.020.0182
<b>90,000.00</b>				<b>סה"כ לש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן משנה</b>	
<b>90,000.00</b>				<b>סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד</b>	

## סה"כ לתיקון מפגעים 2020 - העתק

סה"כ לתיקון מפגעים 2020 - העתק

192,360.00	01	שיקום כביש שכונה 01
69,468.00	02	שכונה 03
59,295.00	03	שכונה 06
161,210.00	04	שכונה 07
100,117.00	05	שכונה 08
229,196.00	06	שכונה 11
56,723.00	07	שכונה 18
83,481.00	08	שכונה 3 - קיר ניקיון
356,168.00	09	שכונה 7 - קרצוף/ריבוד כביש ביה"ס עבד רבה ופתיחת כביש
418,520.00	10	שכונה 8 - כביש חוצה שכונה
91,694.50	11	קיר מתנ"ס
157,115.00	12	עבודות כלליות
1,975,347.50		סה"כ עלות
335,809.08		מע"מ בשיעור 17%
2,311,156.58		סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז / הצעה:

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות