

מפרט טכני למבנה יביל
כיתת לימוד יבילה - 49 מ"ר

שטח: 49 מ"ר

1. מסגרות, בסיס ורצפה

#	תיאור	יח'	כמות
1.1	קונסטרוקציית הרצפה על פי תכנית מהנדס החברה	קומפ'	-
1.2	תמיכה לבטון עם פח גלי מגלון ורשת ברזל	מ"ר	49
1.3	יציקת בטון ב-300 ע"פ 6-8 ס"מ	מ"ר	49

2. בניית שלד וגג

#	תיאור	יח'	כמות
2.1	בניית שלד וגג קל לפי תוכנית מהנדס החברה כולל חומר ועבודה העומד בתקן 931	קומפ'	-

3. קירות מעטפת וחיפוי פנימי

#	תיאור	יח'	כמות
3.1	קיר חוץ חתך 11.5 ס"מ - חיפוי חיצוני לוח סופר בורד העומד בתקן 931	מ"ר	100
3.2	קונסטרוקציית ניצבי פח בעובי 0.6 מ"מ וברוחב 70 מ"מ	קומפ'	-
3.3	בידוד צמר זכוכית בעובי 2" העומד בתקן 921	קומפ'	-
3.4	חיפוי פנימי פלטת גבס 12.7 מ"מ ורוד דו-קרומי	מ"ר	100

4. תקרות ובידוד

#	תיאור	יח'	כמות
4.1	תקרה אקוסטית/מינרלית 60/60 ס"מ מסוג "פסיפיק" או ש"ע; תחת תקרת פאנל חשוף - גובה התקרה לא יפחת מ-260 ס"מ	מ"ר	49
4.2	קונסטרוקציית תקרה מסוג T24	קומפ'	-
4.3	זוויות אלומיניום	קומפ'	-

5. גג ומרזבים

#	תיאור	יח'	כמות
5.1	גג פאנל מבודד - עובי 50 מ"מ במילוי צמר סלעים	מ"ר	52
5.2	מרזבים וצמג"ים	יח'	2
5.3	שיפוע דו כיווני	קומפ'	-

6. צבע וגמר פנים

#	תיאור	יח'	כמות
6.1	שפטכל "אמריקאי" במקומות הנדרשים	קומפ'	-
6.2	יסוד בונדרול	קומפ'	-
6.3	צבע אקרילי - גוון לבחירת המזמין	קומפ'	-

7. טיח חוץ / שליכט

#	תיאור	יח'	כמות
7.1	טיח סלע עם רשת אינטרגלאס	קומפ'	-

#	תיאור	יח'	כמות
7.2	שליכט אקרילי - גוון לבחירת המזמין	קומפ'	-

8. ריצוף וחיפויים

#	תיאור	יח'	כמות
8.1	ריצוף פורצלן / קרמיקה תקני R10 ע"פ תקן 2279, רובה בגוון תואם במישיקים	מ"ר	49
8.2	שיפולים תואמים יחתכו מהאריחים	קומפ'	1

9. חשמל ותקשורת

#	תיאור	יח'	כמות
9.1	תאורת חוץ בחזית המבנה W20 - IP55	יח'	1
9.2	עמדת עבודה D17 הכוללת צנרת להשחלה מלוח התקשורת	יח'	1
9.3	לחצן חירום לניתוק חשמל למזגן - מפסק פאקט	יח'	1
9.4	מערכת החשמל תבוצע בהתאם לתקנים ישראלים, דרישות חברת החשמל הישראלית ובהתאם למפרטים של משרד החינוך וכן ע"פ המפרט המצורף	קומפ'	-
9.5	אביזרים ניסקו סוויץ'	קומפ'	-
9.6	מזגן עילי 3.5 כ"ס - הכולל ניקוז, נק' חשמל, הכנה בלוח וכלוב למדחס	יח'	1
9.7	התקן "מזגנית" ע"פ ת.י	יח'	1
9.8	ג'ת פאנל לד 60/60 ס"מ K4000 - לתקרה אקוסטית	יח'	11
9.9	תאורת חירום - 90 דק'	יח'	1
9.10	שלט יציאה מואר ע"פ תקן ישראלי 20	יח'	1
9.11	ארון חשמל 24 מקום וחיווטו ע.פ. ת.י וחוק החשמל + ארון ייעוד לתקשורת	יח'	1

10. אלומיניום וזיגוג

#	תיאור	יח'	כמות
10.1	חלונות פרופיל 7000 כע"כ - במידות ע"פ תכנית מצורפת או ש"ע - צבועים בצבע בתנור - גוון לבחירת המזמין ע"פ מפרט מצורף	יח'	3
10.2	רשתות זבובים	יח'	3
10.3	זיגוג זכוכית מחוסמת בעובי 5 מ"מ	קומפ'	-
10.4	סורגים יותקנו בכל החלונות + סורג מילוט ע"פ ת.י	קומפ'	-

11. דלתות

#	תיאור	יח'	כמות
11.1	דלת כניסה סטנלי - 90 ס"מ (פתח אור 100 ס"מ) או ש"ע - גוון לבחירת המזמין קומפ' כולל התקנה ופזרול מלא	יח'	1
11.2	מגן מעיכת אצבעות	יח'	1
11.3	מחזיר שמן / מחזיר הידראולי	יח'	1

12. הובלה ושונות

#	תיאור	יח'	כמות
12.1	גגון מעל דלת כניסה	יח'	1
12.2	סרגלי עץ היקיפיים מצופים פורמייקה משני הצדדים להגנה	קומפ'	-
12.3	מסירת מסמכי גמר לאחר סיום העבודות	קומפ'	-
12.4	מתכת חשופה שאינה מגולוונת תיצבע בצבע מונע חלודה	קומפ'	-

