

מפרט טכני למבנה יביל
מבנה שירותים 28 מ"ר - 7 תאים

שטח: 28 מ"ר

1. מסגרות, בסיס ורצפה

#	תיאור	יח'	כמות
1.1	קונסטרוקציה פטות לפי תכנית מהנדס החברה	מ"ר	28
1.2	תמיכה לבטון עם פח גלי מגלון ורשת ברזל	מ"ר	28
1.3	יציקת בטון ב-300	מ"ר	28

2. בניית שלד וגג

#	תיאור	יח'	כמות
2.1	בניית שלד וגג קל לפי תוכנית מהנדס החברה כולל חומר ועבודה	מ"ר	28
2.2	גובה התקרה לא יפחת מ-270 ס"מ	מ"ר	28
2.3	ע"פ מפרט מצורף	מ"ר	28

3. קירות מעטפת וחיפוי פנימי

#	תיאור	יח'	כמות
3.1	קיר חוץ חתך 10 ס"מ - חיפוי חיפוי לוח סופר בורד העומד בתקן 931	מ"ר	68
3.2	קונסטרוקציה 100 מ"מ	מ"ר	68
3.3	בידוד צמר זכוכית בעובי 2" העומד בתקן 921	מ"ר	68
3.4	חיפוי פנימי פלטת גבס 12.7 מ"מ ירוק	מ"ר	68

4. מחיצות פנים וחיפוי גבס

#	תיאור	יח'	כמות
4.1	מחיצות פנים - קונסטרוקציה 70 מ"מ	מ"ר	19
4.2	מחיצות פנים - בידוד צמר זכוכית בעובי 2"	מ"ר	19
4.3	מחיצות פנים - חיפוי פלטת גבס ירוק 12.7 מ"מ משני הצדדים	מ"ר	19
4.4	בין תאי השירותים - מחיצות "טרספה"	מ"ר	14

5. תקרות ובידוד

#	תיאור	יח'	כמות
5.1	תקרת מגשי פח ברוחב 30 ס"מ כ"א	מ"ר	28

6. גג ומרזבים

#	תיאור	יח'	כמות
6.1	גג פאנל מבודד במילוי צמר סלעים בעובי 50 מ"מ	מ"ר	28
6.2	שיפוע חד כיווני - שפיכה חופשית	מ"ר	28

7. צבע וגמר פנים

#	תיאור	יח'	כמות
7.1	שפטכל "אמריקאי" במקומות הנדרשים	מ"ר	68
7.2	צבע אקרילי - גוון לבחירת המזמין	מ"ר	68

8. טיח חוץ / שליכט

#	תיאור	יח'	כמות
8.1	טיח סלע עם רשת אינטרגלאס	מ"ר	68
8.2	שליכט אקרילי - גוון לבחירת המזמין	מ"ר	68

9. ריצוף וחיפויים

#	תיאור	יח'	כמות
9.1	ריצוף קרמיקה/פורצלן - R11 - רובה במישקים	מ"ר	35
9.2	שיפולים תואמים יחתכו מהאריחים	מ"ר	35
9.3	חיפוי קירות השירותים אריחי קרמיקה/פורצלן 20/20 ס"מ - בהתאם למפרט המצורף	מ"ר	37

10. חשמל ותקשורת

#	תיאור	יח'	כמות
10.1	מערכת החשמל תבוצע בהתאם לתקנים ישראלים, דרישות חברת החשמל הישראלית וכן ע"פ המפרט המצורף	קומפ'	1
10.2	גופי תאורה ע"פ מפרט מצורף	יח'	3
10.3	בתאי השירותים - יותקן ג"ת "פלפון" או ש"ע	יח'	7
10.4	תאורת חירום - 90 דק'	יח'	3
10.5	גלאי עשן עצמאי	יח'	3
10.6	נק' חשמל ע"פ מפרט טכני מצורף - שקעי כוח כבל 2.5 + הארקה + תריס מגן	יח'	3
10.7	תאורת חוץ מעל כל דלת	יח'	3
10.8	כל אביזר חשמל יסומן ע"י שילוט במספר המעגל שלו ע"פ מפרט	קומפ'	1
10.9	הארקת יסוד ע"פ המפרט הטכני המצורף	קומפ'	1

11. אינסטלציה ואביזרים

#	תיאור	יח'	כמות
11.1	צנרת מים פקס	קומפ'	1
11.2	צנרת דלוחין ושופכין PVC	קומפ'	1
11.3	אסלה מונבולוק + מכסה + ניאגרה	קומפ'	6
11.4	תא שירותי נכים הכולל אסלה, ניאגרה אביזרים, מתקנים וכיור נכים ע"פ תקן	קומפ'	1
11.5	ברז פרח קצר	יח'	4
11.6	כיור סטנדרטי	יח'	4
11.7	משטח שיש תלוי ע"פ תכנית	יח'	2
11.8	סבוניות ומראות	יח'	4
11.9	מחזיקי נייר טואלט	יח'	6

12. אלומיניום וזיגוג

#	תיאור	יח'	כמות
12.1	חלונות קיפ/כע"כ - גוון לבחירת המזמין	יח'	7
12.2	זיגוג זכוכית מחוסמת בעובי 5 מ"מ	יח'	7
12.3	בכל החלונות יותקנו סורגים	יח'	7

13. דלתות

#	תיאור	יח'	כמות
13.1	דלת חוץ - דלת פח "סטנלי" 90 ס"מ (100 ס"מ פתח אור) או ש"ע - גוון לבן	יח'	3
13.2	מנגנון נעילה	יח'	3
13.3	מחזיר שמן	יח'	3
13.4	מגן מעיכת אצבעות	יח'	3
13.5	דלתות תאי שירותים - דלת טרספה בגובה 200 ס"מ בעלת מנגנון תפוס/פנוי ופתיחה בשעת חירום	יח'	6

14. הובלה ושונות

#	תיאור	יח'	כמות
14.1	מתכת חשופה תיצבע בצבע יסוד המונע חלודה	קומפ'	1

מסמך זה מהווה מפרט טכני בלבד לתיאור היקף העבודה והאספקה. הכמויות מצוינות לצורך הגדרת המבנה.